

## MESOTELIOMA MALIGNO PERITONEALE

### Regione Piemonte, 1990-2017

**Mesotelioma maligno peritoneale. Numero di casi osservati, tassi di incidenza standardizzati (per 100,000 per anno; standard: popolazione europea EU27) e intervallo di confidenza (IC) al 95%, per sesso e periodo di calendario.**

INCIDENZA 1990-2017 (diagnosi certe, probabili, possibili)						
	Uomini			Donne		
Periodo	Casi	Tasso standardizzato	IC 95%	Casi	Tasso standardizzato	IC 95%
1990-1994	34	0.3	0.2-0.5	17	0.1	0.1-0.2
1995-1999	40	0.4	0.3-0.5	42	0.3	0.2-0.4
2000-2004	40	0.4	0.3-0.5	42	0.3	0.2-0.4
2005-2009	47	0.4	0.3-0.5	35	0.3	0.2-0.4
2010-2014	33	0.3	0.2-0.4	26	0.2	0.1-0.3
2015-2017	20	0.3	0.2-0.4	10	0.1	0.0-0.2

INCIDENZA 1990-2017 (diagnosi certe)						
	Uomini			Donne		
Periodo	Casi	Tasso standardizzato	IC 95%	Casi	Tasso standardizzato	IC 95%
1990-1994	26	0.3	0.2-0.4	12	0.1	0.0-0.2
1995-1999	33	0.3	0.2-0.4	32	0.3	0.2-0.4
2000-2004	25	0.2	0.1-0.3	23	0.2	0.1-0.3
2005-2009	31	0.3	0.2-0.4	22	0.2	0.1-0.2
2010-2014	27	0.2	0.1-0.3	21	0.2	0.1-0.2
2015-2017	17	0.2	0.1-0.3	9	0.1	0.0-0.2

**Numero di casi osservati, tassi di incidenza standardizzati (per 100.000 per anno) e intervalli di confidenza (IC) al 95%, per sesso e ASL di residenza, nell'ultimo quinquennio disponibile (2013-2017).**

ASL	Incidenza 2013-2017 (diagnosi certe, probabili, possibili)					
	UOMINI			DONNE		
	Casi	Tasso standardizzato	IC 95%	Casi	Tasso standardizzato	IC 95%
AL	8	0 .6	0 .2-1 .0	2	0 .1	0 .0-0 .3
AT	2	0 .4	0 .0-0 .9	0	0 .0	0 .0-0 .0
BI	0	0 .0	0 .0-0 .0	0	0 .0	0 .0-0 .0
CN1	1	0 .1	0 .0-0 .3	2	0 .1	0 .0-0 .3
CN2	1	0 .2	0 .0-0 .6	0	0 .0	0 .0-0 .0
NO	2	0 .2	0 .0-0 .6	0	0 .0	0 .0-0 .0
TO	5	0 .2	0 .1-0 .4	0	0 .0	0 .0-0 .0
TO3	4	0 .3	0 .0-0 .5	10	0 .5	0 .2-0 .9
TO4	3	0 .1	0 .0-0 .4	2	0 .2	0 .0-0 .4
TO5	2	0 .2	0 .0-0 .6	1	0 .1	0 .0-0 .3
VC	1	0 .2	0 .0-0 .5	1	0 .2	0 .0-0 .5
VCO	2	0 .3	0 .0-1 .1	1	0 .2	0 .0-0 .6

**Mesotelioma maligno peritoneale. Numero di casi osservati, tassi di incidenza standardizzati e intervallo di confidenza (IC) al 95%, per sesso e area geografica.**

INCIDENZA 2013-2017 tutte le diagnosi (casi certi, probabili, possibili)							
DISTRETTI	DONNE			UOMINI			n.osservati
	tassi	IC 95%	n.osservati	tassi	IC 95%	n.osservati	
Regione Piemonte	0.1	0.1 - 0.2	19	0.3	0.2 - 0.4	31	
AL/1 (Acqui Terme)	0	0 - 0	0	0	0 - 0	0	
AL/2 (Alessandria)	0	0 - 0	0	0.6	0 - 1.3	2	
AL/3 (Casale Monferrato)	0	0 - 0	0	2.1	0.2 - 3.9	5	
Comune Casale Monferrato	0	0 - 0	0	3.5	0 - 7.6	3	
AL/4 (Novi Ligure)	0	0 - 0	0	0	0 - 0	0	
AL/5 (Ovada)	0.9	0 - 2.6	1	1.2	0 - 3.5	1	
AL/6 (Tortona)	0	0 - 0	0	0	0 - 0	0	
AL/7 (Valenza)	1.1	0 - 3.2	1	0	0 - 0	0	
AT/1 (Asti centro)	0	0 - 0	0	0	0 - 0	0	
AT/2 (Asti nord)	0	0 - 0	0	0.6	0 - 1.7	1	
AT/3 (Asti sud-Nizza M.to)	0	0 - 0	0	0.6	0 - 1.9	1	
BI/1(Biella)	0	0 - 0	0	0	0 - 0	0	
BI/2 (Cossato)	0	0 - 0	0	0	0 - 0	0	
CN1/1 (Borgo San Dalmazzo)	0	0 - 0	0	0	0 - 0	0	
CN1/2 (Ceva)	0	0 - 0	0	0	0 - 0	0	
CN1/3 (Cuneo)	0	0 - 0	0	0	0 - 0	0	
CN1/4 (Fossano)	0	0 - 0	0	0	0 - 0	0	
CN1/5 (Mondovì)	0	0 - 0	0	0	0 - 0	0	
CN1/6 (Saluzzo)	0.8	0 - 1.8	2	0.5	0 - 1.4	1	
CN2/1 (Alba)	0	0 - 0	0	0.3	0 - 1.0	1	
CN2/2 (Bra)	0	0 - 0	0	0	0 - 0	0	
NO/1 (Arona)	0	0 - 0	0	0	0 - 0	0	
NO/2 (Borgomanero)	0	0 - 0	0	1.1	0 - 2.5	2	
NO/3 (Galliate-Trecate)	0	0 - 0	0	0	0 - 0	0	
NO/4 (Novara)	0	0 - 0	0	0	0 - 0	0	
TO1-10 (Torino)	0	0 - 0	0	0.2	0 - 0.4	5	
TO3/1 (Collegno)	2.4	0.6 - 4.2	7	0.7	0 - 1.8	2	
TO3/2 (Giaveno)	0	0 - 0	0	0	0 - 0	0	
TO3/3 (Orbassano)	0.3	0 - 0.9	1	0	0 - 0	0	
TO3/4 (Pinerolo)	0	0 - 0	0	0	0 - 0	0	
TO3/5 (Rivoli)	0.4	0 - 1.2	1	0	0 - 0	0	
TO3/6 (Susa)	0	0 - 0	0	0.8	0 - 1.9	2	
TO3/7 (Val Pellice)	1.6	0 - 4.7	1	0	0 - 0	0	
TO3/8 (Val Chisone e Germanasca)	0	0 - 0	0	0	0 - 0	0	
TO3/9 (Venaria)	0	0 - 0	0	0	0 - 0	0	
TO4/1 (Ciriè)	0	0 - 0	0	0	0 - 0	0	
TO4/2 (Chivasso)	0.4	0 - 1.3	1	1.2	0 - 3.0	2	
TO4/3 (Settimo Torinese)	0.5	0 - 1.6	1	0	0 - 0	0	
TO4/4 (San Mauro Torinese)	0	0 - 0	0	0	0 - 0	0	
TO4/5 (Ivrea)	0	0 - 0	0	0.3	0 - 0.8	1	
TO4/6 (Cuorgnè)	0	0 - 0	0	0	0 - 0	0	
TO5/1(Carmagnola)	0	0 - 0	0	0	0 - 0	0	
TO5/2 (Chieri)	0	0 - 0	0	0.7	0 - 1.6	2	
TO5/3 (Moncalieri)	0	0 - 0	0	0	0 - 0	0	
TO5/4 (Nichelino)	0.4	0 - 1.3	1	0	0 - 0	0	
VC/1(Vercelli-Santhià)	0.3	0 - 1	1	0	0 - 0	0	
VC/2 (Montano-Borgosesia-Varallo)	0	0 - 0	0	0.4	0 - 1.2	1	
VCO/1(Domodossola)	0	0 - 0	0	0	0 - 0	0	
VCO/2 (Omegna)	0	0 - 0	0	0	0 - 0	0	
VCO/3 (Verbania)	0.5	0 - 1.5	1	1.2	0 - 2.8	2	

**Mesotelioma maligno peritoneale. Numero di casi osservati, tassi di incidenza standardizzati e intervallo di confidenza (IC) al 95%, per sesso e area geografica.**

DISTRETTI	INCIDENZA 2013-2017 diagnosi morfologica (casi certi)							
	DONNE			UOMINI			n.osservati	
	tassi	IC 95%	n.osservati	tassi	IC 95%	n.osservati		
Regione Piemonte	0.1	0.1	0.2	14	0.2	0.1	0.3	27
AL/1 (Acqui Terme)	0	0	0	0	0	0	0	0
AL/2 (Alessandria)	0	0	0	0	0.6	0	1.3	2
AL/3 (Casale Monferrato)	0	0	0	0	2.1	0.2	3.9	5
Comune Casale Monferrato	0	0	0	0	3.5	0	7.6	3
AL/4 (Novi Ligure)	0	0	0	0	0	0	0	0
AL/5 (Ovada)	0.9	0	2.6	1	1.2	0	3.5	1
AL/6 (Tortona)	0	0	0	0	0	0	0	0
AL/7 (Valenza)	0	0	0	0	0	0	0	0
AT/1 (Asti centro)	0	0	0	0	0	0	0	0
AT/2 (Asti nord)	0	0	0	0	0.6	0	1.7	1
AT/3 (Asti sud-Nizza M.to)	0	0	0	0	0.6	0	1.9	1
BI/1(Biella)	0	0	0	0	0	0	0	0
BI/2 (Cossato)	0	0	0	0	0	0	0	0
CN1/1 (Borgo San Dalmazzo)	0	0	0	0	0	0	0	0
CN1/2 (Ceva)	0	0	0	0	0	0	0	0
CN1/3 (Cuneo)	0	0	0	0	0	0	0	0
CN1/4 (Fossano)	0	0	0	0	0	0	0	0
CN1/5 (Mondovì)	0	0	0	0	0	0	0	0
CN1/6 (Saluzzo)	0.5	0	1.3	1	0	0	0	0
CN2/1 (Alba)	0	0	0	0	0.3	0	1.0	1
CN2/2 (Bra)	0	0	0	0	0	0	0	0
NO/1 (Arona)	0	0	0	0	0	0	0	0
NO/2 (Borgomanero)	0	0	0	0	1.1	0	2.5	2
NO/3 (Galliate-Trecate)	0	0	0	0	0	0	0	0
NO/4 (Novara)	0	0	0	0	0	0	0	0
TO1-10 (Torino)	0	0	0	0	0.2	0	0.4	5
TO3/1 (Collegno)	2.1	0.4	3.7	6	0.7	0	1.8	2
TO3/2 (Giaveno)	0	0	0	0	0	0	0	0
TO3/3 (Orbassano)	0.3	0	0.9	1	0	0	0	0
TO3/4 (Pinerolo)	0	0	0	0	0	0	0	0
TO3/5 (Rivoli)	0	0	0	0	0	0	0	0
TO3/6 (Susa)	0	0	0	0	0.8	0	1.9	2
TO3/7 (Val Pellice)	0	0	0	0	0	0	0	0
TO3/8 (Val Chisone e Germanasca)	0	0	0	0	0	0	0	0
TO3/9 (Venaria)	0	0	0	0	0	0	0	0
TO4/1 (Ciriè)	0	0	0	0	0	0	0	0
TO4/2 (Chivasso)	0.4	0	1.3	1	1.2	0	3.0	2
TO4/3 (Settimo Torinese)	0.5	0	1.6	1	0	0	0	0
TO4/4 (San Mauro Torinese)	0	0	0	0	0	0	0	0
TO4/5 (Ivrea)	0	0	0	0	0.3	0	0.8	1
TO4/6 (Cuorgnè)	0	0	0	0	0	0	0	0
TO5/1(Carmagnola)	0	0	0	0	0	0	0	0
TO5/2 (Chieri)	0	0	0	0	0.3	0	1	1
TO5/3 (Moncalieri)	0	0	0	0	0	0	0	0
TO5/4 (Nichelino)	0.4	0	1.3	1	0	0	0	0
VC/1(Vercelli-Santhià)	0.3	0	1	1	0	0	0	0
VC/2 (Montano-Borgosesia-Varallo)	0	0	0	0	0	0	0	0
VCO/1(Domodossola)	0	0	0	0	0	0	0	0
VCO/2 (Omegna)	0	0	0	0	0	0	0	0
VCO/3 (Verbania)	0.5	0	1.5	1	0.5	0	1.6	1

## SOPRAVVIVENZA

### Mediana di sopravvivenza e probabilità di sopravvivenza per periodo di calendario

SOPRAVVIVENZA 1990-2017							
periodo		mediana (mesi)	Probabilità di sopravvivenza a :				
			6 mesi	1 anno	2 anni	3 anni	5 anni
1990-1994		4.4	46%	23%	10%	8%	8%
1995-1999		4.7	36%	21%	16%	12%	5%
2000-2004		4.8	42%	23%	14%	7%	4%
2005-2009		6.1	51%	30%	17%	11%	9%
2010-2014		5.0	47%	32%	17%	15%	10%
2015-2017		2.4	34%	21%	17%	14%	-

### Mediana di sopravvivenza e probabilità di sopravvivenza per classe d'età

SOPRAVVIVENZA 1990-2017							
classe d' età		mediana (mesi)	Probabilità di sopravvivenza a :				
			6 mesi	1 anno	2 anni	3 anni	5 anni
00-54		6.2	51%	37%	25%	22%	15%
55-64		8.0	54%	33%	22%	15%	10%
65-74		5.3	46%	28%	11%	7%	-
75+		2.0	23%	6%	1%	-	-

### Mediana di sopravvivenza e probabilità di sopravvivenza per istotipo

SOPRAVVIVENZA 1990-2017						
istotipo		mediana (mesi)	Probabilità di sopravvivenza a :			
			6 mesi	1 anno	2 anni	3 anni
epiteliomorfo		5.3	46%	27%	16%	11%
bifasico		3.0	33%	15%	8%	-
sarcomatoso		2.8	18%	9%	9%	9%
non specificato		5.0	47%	30%	19%	16%
non noto		1.7	14%	-	-	-