





ESPOSIZIONE

Nel periodo 1990-2016 in Piemonte sono stati registrati 5061 casi la cui esposizione è stata definita per 3764 soggetti (74.4%). I casi con esposizione definita a localizzazione pleurica sono stati 3490 (92.7%), mentre quelli a localizzazione peritoneale rappresentano il 7% del totale, con 262 casi.

Mesotelioma maligno pleurico. Proporzioni di casi per sesso e tipo di esposizione. Tutti i livelli di certezza diagnostica. Casi con esposizione definita (Regione Piemonte, 1990-2016)



Mesotelioma maligno peritoneale. Proporzioni di casi per sesso e tipo di esposizione. Tutti i livelli di certezza diagnostica. Casi con esposizione definita (Regione Piemonte, 1990-2016)



Mesotelioma maligno pleurico. Proporzione e numero di casi osservati per sesso e tipo di esposizione. Casi con esposizione definita (Regione Piemonte, 1990-2016)

	Uomini	Donne	Totale
Esposizione professionale certa	1441	262	1703
	62.5%	22.2%	48.8%
Esposizione professionale probabile	80	26	106
	3.5%	2.2%	3%
Esposizione professionale possibile	431	223	654
	18.7%	18.9%	18.7%
Esposizione familiare	86	325	411
	3.7%	27.5%	11.8%
Esposizione ambientale	190	242	432
	8.2%	20.4%	12.4%
Altre esposizioni extra-lavorative	19	30	49
	0.8%	2.5%	1.4%
Esposizione improbabile	12	20	32
	0.5%	1.7%	0.9%
Esposizione ignota	49	54	103
	2.1%	4.6%	3%
Totale	2308	1182	3490


Mesotelioma maligno peritoneale. Proporzione di casi per sesso e tipo di esposizione. Tutti i livelli di certezza diagnostica. Casi con esposizione definita (Regione Piemonte, 1990-2016)

	Uomini	Donne	Totale
Esposizione professionale certa	110	61	171
	71.9%	56%	65.3%
Esposizione professionale probabile	3	1	4
	2.0%	0.9%	1.5%
Esposizione professionale possibile	23	16	39
	15.0%	14.7%	14.9%
Esposizione familiare	5	10	15
	3.3%	9.1%	5.7%
Esposizione ambientale	6	10	16
	3.9%	9.1%	6.1%
Altre esposizioni extra-lavorative	2	3	5
	1.3%	2.8%	1.9%
Esposizione improbabile	0	3	3
	0	2.8%	1.2%
Esposizione ignota	4	5	9
	2.6%	4.6%	3.4%
Totale	153	109	262


ESPOSIZIONI DI TIPO PROFESSIONALE

Nel periodo 1990-2016 sono stati registrati 6628 periodi lavorativi a cui è stata assegnata un'esposizione definita certa, probabile o possibile, secondo le linee guida ReNaM. Nella tabella vengono mostrati i settori più frequenti.


Proporzione di esposizioni professionali definite nei casi di mesotelioma certo, probabile e possibile per categoria di attività economica (Regione Piemonte, 1990-2016)



Proporzione di esposizioni professionali definite nei casi di mesotelioma certo, probabile e possibile per categoria di attività economica. Donne (Regione Piemonte, 1990-2016)



Proporzione di esposizioni professionali definite nei casi di mesotelioma certo, probabile e possibile per categoria di attività economica. Uomini (Regione Piemonte, 1990-2016)




ESPOSIZIONI DI TIPO FAMILIARE


Si tratta di casi esposti in ambiente domestico perché conviventi con un lavoratore professionalmente esposto.

Nel periodo 1990-2016 sono stati registrati 426 casi per i quali l'esposizione è stata di origine familiare, su un totale di 3764 casi valutati (11.3%).

Proporzione di esposizioni familiari nei casi di mesotelioma certo, probabile e possibile per sesso. (Regione Piemonte, 1990-2016)



Proporzione di esposizioni familiari nei casi di mesotelioma certo, probabile e possibile per ASL di residenza. (Regione Piemonte, 1990-2016)




ESPOSIZIONI DI TIPO AMBIENTALE


Sono esposizioni conseguenti all'aver vissuto in prossimità di insediamenti dove veniva estratto, lavorato o utilizzato l'amianto. Inoltre questa categoria include le esposizioni legate alla presenza di amianto antropico (ad esempio depositi di materiali contenenti amianto) o in natura (ad esempio a causa di affioramenti di rocce contenenti amianto).

Nel periodo 1990-2016 sono stati registrati 448 casi per i quali l'esposizione è stata di origine ambientale, su un totale di 3764 casivalutati (11.9%).

Proporzione di esposizioni ambientali nei casi di mesotelioma certo, probabile e possibile per sesso. (Regione Piemonte, 1990-2016)




Proporzione di esposizioni ambientali nei casi di mesotelioma certo, probabile e possibile per ASL di residenza alla diagnosi. (Regione Piemonte, 1990-2016)



ALTRE ESPOSIZIONI EXTRA LAVORATIVE

Sono esposizioni che si sono verificate durante attività svolte in ambiente domestico (uso di manufatti in amianto), in altri ambienti comunque non destinati al lavoro o durante il tempo libero. Nel periodo 1990-2016 sono stati registrati 55 casi per i quali l'esposizione è stata di altra origine extra lavorativa, su un totale di 3764 casi valutati (1.5%).

Proporzione di altre esposizioni extra-lavorative nei casi di mesotelioma certo, probabile e possibile per sesso. (Regione Piemonte, 1990-2016)



Proporzione di altre esposizioni extra-lavorative nei casi di mesotelioma certo, probabile e possibile per Asl di residenza alla diagnosi. (Regione Piemonte, 1990-2016)

