

PROGRAMMA REGIONALE DI SCREENING PER IL CERVICOCARCINOMA PREVENZIONE SERENA – WORKSHOP 2019

Aula Magna Dogliotti- Presidio Molinette
TORINO

**“Lo screening come opportunità di
recupero delle donne non vaccinate”**

LORENZA FERRARA



Servizio di riferimento **Regionale** di Epidemiologia per la sorveglianza,
la prevenzione e il controllo delle **Malattie Infettive**

Vaccini disponibili e indicazioni nel 2007

Bivalente

- **HPV 16/18**
- **9-14 anni:** due dosi a 0 – 6 mesi
- **Dai 15 anni:** tre dosi 0-1-6 mesi
- Settembre 2006

Quadrivalente

- **HPV 16/18/6/11**
- **9-13 anni:** due dosi a 0 – 6 mesi
- **Dai 14 anni:** tre dosi 0-2-6 mesi
- Settembre 2007

Vaccino anti-HPV 9-valente

HPV4	AAHS* 225µg	6 20µg	11 40µg	16 40µg	18 20µg					
HPV9	AAHS* 500µg	6 30µg	11 40µg	16 60µg	18 40µg	31 20µg	33 20µg	45 20µg	52 20µg	58 20µg

* AAHS =Amorphous aluminum hydroxyphosphate sulfate , alluminio idrossifosfato solfato amorfo

- ❖ Autorizzazione all'immissione in commercio dalla Commissione Europea a **giugno 2015** e autorizzazione a **2 dosi per maschi e femmine nel 2016**.
 - ❖ 9-14 anni: 2 dosi a distanza di 5-13 mesi
 - ❖ ≥ 15 anni: 3 dosi al tempo 0, 2, 6 mesi
- ❖ E' disponibile per l'immunizzazione attiva degli individui a partire dai 9 anni di età contro lesioni precancerose e tumori che colpiscono il collo dell'utero, la vulva, la vagina e l'ano, e condilomi genitali causati dai sottotipi di HPV contenuti nella sua formulazione.

Con il PNPV 2017-2019: HPV: Obiettivi specifici del Piano

- Raggiungimento, nelle **ragazze nel dodicesimo anno** di vita, di coperture vaccinali per ciclo completo di anti **HPV \geq 95%**;
- Raggiungimento, nei **ragazzi nel dodicesimo anno** di vita, di coperture vaccinali per ciclo completo di anti HPV \geq 95%
 - 2018: 60%
 - 2019: 75%
 - 2020: 95%

Piemonte: Nota regionale del 9 aprile 2019


Recepimento delle indicazioni del Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019, per quanto riguarda l'offerta gratuita della vaccinazione anche:

- 1. Agli uomini che fanno sesso con uomini;**
- 2. Ai soggetti con infezione da HIV**, come indicato nelle “Linee Guida Italiane sull'utilizzo della Terapia Antiretrovirale e la gestione diagnostico-clinica delle persone con infezione da HIV-1 (Edizione 2017);
- Relativamente alle **donne di 25 anni di età**, la Regione Piemonte, per la vaccinazione HPV, così come per tutte le altre vaccinazioni mantiene, anche in caso di adesione ritardata, il diritto alla gratuità senza limiti di età.
- Per le donne, la vaccinazione HPV è gratuita per tutte le nate a partire dalla coorte del 1993, mentre per i maschi, per tutti i nati a partire dalla coorte del 2006.


In bozza....

- Il trattamento per lesioni CIN2 e 3 (displasia moderata, grave e carcinoma in situ), carcinoma microinvasivo e AIS (adenocarcinoma in situ), attestati con referto istologico da biopsia e/o da pezzo operatorio;
- Il ciclo vaccinale viene iniziato entro i primi tre mesi dal trattamento e comunque al massimo entro 12 mesi;
- Considerato l'effetto della vaccinazione, l'impatto dei trattamenti in caso di recidive sulla fertilità e i tempi che normalmente intercorrono fra infezione e carcinoma;
- Limite di età per l'offerta gratuita della vaccinazione: 65 anni di età


HPV 1993



HPV 1994




HPV 1995




HPV 2006

femmine maschi



HPV 2007

femmine maschi



VACCINAZIONI: Riferimenti e contatti

Dott.ssa Lorenza Ferrara

SeREMI – ASL AL

lferrara@aslal.it

0131-306590