A photograph of four young women with long hair, seen from behind, sitting on a concrete pier. They are looking out over a vast, blue ocean under a clear sky. The women are wearing casual clothing: a pink sweater, a beige hoodie, a dark long-sleeved shirt, and a white sweater. The pier is made of concrete and has several vertical supports. The scene is brightly lit, suggesting a sunny day.

# Tumore della Cervice

È prevenibile. È curabile. È tempo di eliminarlo.

# Global Strategy Towards the Elimination of Cervical Cancer as a Public Health Problem

**Maggio 2018**

Il Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) invoca un'azione per eliminare il tumore della cervice come problema di sanità pubblica

**Gennaio 2019**

Al 144° Consiglio d'Amministrazione dell'OMS più di 70 Paesi hanno sostenuto la decisione della Segreteria nell'adottare una Strategia Globale

**Maggio 2020**

**Adozione della Strategia presso l'Assemblea Generale dell'OMS**


# Global Strategy Towards the Elimination of Cervical Cancer as a Public Health Problem

## Presupposti




# Tumore della Cervice: Tassi di Incidenza e Mortalità

Estimated age-standardized incidence and mortality rates (World) in 2018, worldwide, females, all ages




# Tumore della Cervice: Tassi di Incidenza e Mortalità

Estimated age-standardized incidence rates (World) in 2018, cervix uteri, all ages




Estimated age-standardized mortality rates (World) in 2018, cervix uteri, all ages



# Tumore della Cervice: Dati Italiani

Estimated age-standardized incidence and mortality rates (World) in 2018, Italy, females, all ages



# Tumore della Cervice: Dati Italiani

CERVICE UTERINA - TUMORI HPV-CORRELATI	
Incidenza	Nel 2019 sono stimati 2.700 nuovi casi (pari all'1,8% di tutti i tumori incidenti nelle donne). Questa neoplasia è più frequente nella fascia giovanile (4% dei casi, quinta neoplasia più frequente).
Mortalità	Nel 2016 sono stati 509 i decessi per tumore della cervice.
Sopravvivenza a 5 anni	In Italia è pari al 68% e mostra lievi differenze tra Nord e Sud/Isole.
Sopravvivenza a 10 anni	In Italia è pari al 61%.
Fattori di rischio	L'infezione da HPV, sessualmente trasmessa, rappresenta la causa necessaria per sviluppare la malattia. Co-fattori immunosoppressivi (concomitante infezione Herpes simplex o HIV virus, fumo e assunzione di estroprogestinici) facilitano la persistenza dell'infezione e l'insorgenza del carcinoma.
Diagnosi	Leggere i paragrafi sottostanti. Per ulteriori approfondimenti consultare <i>Linee Guida AIOM</i>
Trattamento	nel sito <a href="http://www.aiom.it">www.aiom.it</a>

# Global Strategy Towards the Elimination of Cervical Cancer as a Public Health Problem

L'OMS ha stabilito che il tumore della cervice non dovrebbe più essere considerato un problema di salute pubblica quando il tasso di incidenza aggiustato per età sarà inferiore a 4 su 100.000 donne-anno. Mentre l'incidenza non può essere ridotta a zero con gli attuali interventi, la soglia di eliminazione può essere raggiungibile entro il 21° secolo in tutti i paesi.

## Obiettivi per il 2030

- Il 90% delle ragazze sono state vaccinate con il vaccino contro il papilloma virus umano ("HPV") entro i 15 anni di età

- Il 70% delle donne è stata sottoposta a screening con un test validato a 35 e a 45 anni

- Il 90% delle donne identificate con diagnosi di cervicocarcinoma riceve trattamento e cure.

# Global Strategy Towards the Elimination of Cervical Cancer as a Public Health Problem

**Il 70% delle donne è stata sottoposta a screening con un test validato a 35 e a 45 anni**

## Come accelerare il processo?




- Facilitare l'**accesso a test "screen-and-treat" ottimali** e ad altri dispositivi medici
- Identificare **modelli di erogazione innovativi** per migliorare la qualità e la copertura
- Promuovere **reti integrate** (somministrazione test, analisi, invio delle pazienti) per minimizzare l'effetto della carenza di personale e di risorse economiche
- Promuovere **sistemi di qualità** (quality assessment)
- Potenziare i **programmi di screening e di cura a livello nazionale**
- Creare domanda per il **test HPV**

# Global Strategy Towards the Elimination of Cervical Cancer as a Public Health Problem

**Il 70% delle donne è stata sottoposta a screening con un test validato a 35 e a 45 anni**

## Bisogni

Supporto  
comunità  
internazionale



WHO  
Collaborating  
Centre for cancer  
early detection

# Global Strategy Towards the Elimination of Cervical Cancer as a Public Health Problem

**Il 70% delle donne è stata sottoposta a screening con un test validato a 35 e a 45 anni**

## Bisogni




### Risorse

Il **finanziamento sostenibile** dei programmi per il cervicocarcinoma è necessario per ottenere l'eliminazione.

L'OMS lavorerà con gli Stati membri e i partner per sostenere l'investimento nell'eliminazione del cancro cervicale e per mobilitare congiuntamente le risorse.

# Global Strategy Towards the Elimination of Cervical Cancer as a Public Health Problem



Fonte: WHO IDCCP

Il **monitoraggio e la sorveglianza** consentiranno al mondo di monitorare i processi di miglioramento. L'OMS fornirà un quadro per monitorare l'attuazione e convalidare l'eliminazione.

L'**innovazione e la ricerca** sono necessarie per raggiungere l'eliminazione in modo più rapido ed efficiente. L'OMS lavorerà con i partner per accelerare i risultati della ricerca e facilitarvi l'accesso.



<https://www.who.int/cancer/cervical-cancer/cervical-cancer-elimination-strategy>