



Programma Regionale di Screening per il Cervicocarcinoma  
Prevenzione Serena

Workshop

10 dicembre 2018

---

## Invio in colposcopia per follow-clinico: criticità

Cristina Larato

S.S.D. Epidemiologia, Screening CRPT -Torino



# INVIO IN COLPOSCOPIA PER F.U. CLINICO

in anamnesi è stato segnalato:

**INTERVENTO PER DISPLASIA O CA  
NEGLI ULTIMI 5 ANNI**

DAL 1 GENNAIO 2017 A MAGGIO 2018

PIEMONTE

**725** INVII IN COLPOSCOPIA  
Con HPV negativo o PAP TEST negativo

# ANAMNESI- Interventi in U.P

RUPAR Piemonte - PREVENZIONE SERENA: Screening Citologico - Windows Internet Explorer

www.ruparpiemonte.it REGIONE PIEMONTE

PREVENZIONE SERENA: Screening Citologico di I livello

Cognome Nome: \

Tessera sanitaria

**ANAMNESI (Interventi)**

Intervento	Anno	Intervento	Anno
Conizzazione: NO		Isterectomia subtotale: NO	
Amputazione collo utero: NO		Isterectomia totale: NO	
Annessiectomia bilaterale: NO		Isterectomia radicale: NO	
Dtc: NO		Crio: NO	
ANSA: NO		Laser: NO	

Motivo ultimo intervento:


- CIN1
- CIN2
- CIN3
- CA (COLLO O CORPO)
- FIBROMI
- DISPLASIA
- ALTRO (CHE INVIA IN COLPO)
- PROLASSO
- ALTRA PATOLOGIA BENIGNA

PRECEDENTI CITOLOGICI:

precedenti conferma

WWW.RUPARPIEMONTE.IT REGIONE PIEMONTE RETE UNITARIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL PIEMONTE

# ALTRO CHE INVIA IN COLPO....



## INVIATE IN COLPOSCOPIA PER F.U. CLINICO


**ANALISI 67 CASI**  
con scelta motivo "ALTRO CHE INVIA IN COLPO)  
(9,2% del totale degli invii in colpo per F.U. clinico)

**26 PATOLOGIE BENIGNE:**  
CISTI OVARICHE, FIBROMI, POLIPI,  
ENDOMETRIOSI...

**22 CA altra sede:**  
CA ovaio, K endometrio..

**5 CONDILOMI**

**14 DISPLASIE**  
(ALTO/BASSO GRADO  
COLLO E VAGINA)





**45 COLPOSCOPIE ESEGUITE**  
*(85% di adesione)*


**45 PAP-TEST ESEGUITI**  
42 NEGATIVI  
2 INADEGUATI  
**1 LSIL**  
*(nessuna BMS positiva)*

**RACCOMANDAZIONI CONCLUSIVE**

**21 A F.U. COLPOSCOPICO**  
**47%**


**24 IN TERRITORIO**  
**53%**

**45 PRIME COLPOSCOPIE ESEGUITE + ULTERIORI 21 COLPOSCOPIE DI F.U. = 66....+.....**



## Le nostre colposcopie....

---



-qualche invio inappropriato...

-troppo F.U. inappropriato


Il ritorno al I livello...



# Conclusioni:

---

- Prestare particolare attenzione nell'inserimento del dato anamnestico (vedi patologie benigne)
- Gli interventi per patologie oncologiche non relative al collo dell'utero richiedono particolare attenzione (eventuali dubbi possono essere oggetto di ulteriore discussione e/o formazione)
- Presa in carico dei limiti del sistema informatico..



---

Grazie per l'attenzione!