

Indicatori Diagnostici

Vincenzo Marra – AOU CDSS Torino

Silvia Bagnera – ASL TO4

Programma Regionale di Screening Per il Tumore della Mammella

Workshop 2018

Attività Diagnostica 2017

- 225.068 donne sottoposte a screening
- 10.851 donne richiamate in II livello
- 1790 indicazioni chirurgiche
- 1206 lesioni maligne diagnosticate

Attività I livello 2017

N. letture/radiologo



Attività Diagnostica 2017

Tipologia passaggio screening

- Primi esami
- Adesioni spontanee
- Esami successivi


Fasce di età

- 45-49
- 50-69
- 70-75

Tasso di richiami


Recall Rate (RR)

2017: Recall Rate, Esami successivi (50-69)



Dip.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pie	Pie-6
N	1390	502	681	558	668	730	637	257	637	6060	5330
D	27361	13062	16884	16116	11703	18105	20264	7638	14731	145864	127759


RR 50-69 esami successivi 2014-2017




Tasso di identificazione

Detection Rate (DR)

2017: N. lesioni screen detected e proporzione di diagnosi ignota




2017: DR Maligni, Esami successivi (50-69)




Dip.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pie	Pie-6
N	162	49	84	85	74	51	144	46	70	765	714
D	27361	13062	16884	16116	11703	18105	20264	7638	14731	145864	127759

2016–2017: DR Maligni, Esami successivi (50–69)

■ 2016
■ 2017




2017: DR Invasivi, Esami successivi (50-69)




Dip.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pie	Pie-6
N	131	42	74	72	69	45	117	40	62	652	607
D	27361	13062	16884	16116	11703	18105	20264	7638	14731	145864	127759

2016–2017: DR Invasivi, Esami successivi (50–69)

■ 2016
■ 2017




2017: DR In situ, Esami successivi (50-69)




Dip.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pie	Pie-6
N	31	7	10	13	5	6	27	6	8	113	107
D	27361	13062	16884	16116	11703	18105	20264	7638	14731	145864	127759

2016–2017: DR In situ, Esami successivi (50–69)

■ 2016
■ 2017




2017: DR Piccoli, Esami successivi (50-69)




2016–2017: DR Piccoli, Esami successivi (50–69)

■ 2016
■ 2017




2017: DR Grandi, Esami successivi (50-69)




Dip.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pie	Pie-6
N	18	2	18	19	8	6	25	8	10	114	108
D	27361	13062	16884	16116	11703	18105	20264	7638	14731	145864	127759

2016–2017: DR Grandi, Esami successivi (50–69)

■ 2016
■ 2017




2017: DR Stage II+, Esami successivi (50-69)




2016–2017: DR Stage II+, Esami successivi (50–69)

■ 2016
■ 2017




VPP del richiamo e DR (esami successivi 50-69)



Rapporto B/M


2017: B/M Ratio, Esami successivi (50-69)



Dip.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pie	Pie-6
N	26	11	8	13	3	1	18	3	9	92	91
D	162	49	84	85	74	51	144	46	70	765	714

2017: N. lesioni screen detected e rapporto B/M


- Benigni
- Maligni
- Non operati
- Ignoto



N=1790, rapporto B/M (media regionale): 0.17

2016–2017: B/M Ratio, Esami successivi (50–69)

■ 2016
■ 2017



Considerazioni Conclusive

- I dati 2017 sono da considerarsi buoni.
- Il tasso di richiami è mediamente buono, con margini di miglioramento per alcuni dipartimenti
- La detection rate ed il B/M sono ottimi
- Criticità: elevato numero di missing

Grazie per l'attenzione

vmarra@cittadellasalute.to.it

sbagnera@aslto4.piemonte.it