

IL NUOVO PROTOCOLLO
DI
COLPOSCOPIA

Invitate in II livello per

TEST HPV POSITIVO E PAP TEST POSITIVO

Colposcopia, biopsia/e, sampling end. (a giudizio dell'operatore) e citologia (se la precedente è >2 mesi)

Se colposcopia **G=0/1/2** ←

**CITO NEG.
BMS NEG./NON ES.**

COTEST a 1 anno (in UP)
-COLPO A SCAD. SE CITO DI
INVIO >CIN 1

FU POST COLPO
(cito e HPV in
territorio fino a 2 HPV-)

**CITO POS.
e/o BMS POSITIVA.**

TRATTAMENTO

-COLPO A SCAD.
(per bms non eseguita
o discrepanza cito isto)

FU POST TRATT.

**CITO INAD/smarr./distr.
BMS NEG./NON ES./POS**

COLPO A SCADENZA

-TRATTAMENTO

NOTA BENE
CITO NEG. COMPRENDE ACR-LSIL-ASCUS
BMS NEG COMPRENDE CIN1-COILO

Invitate in Il livello per

TEST HPV POSITIVO E PAP TEST POSITIVO

Colposcopia, biopsia/e, sampling end. (a giudizio dell'operatore) e citologia (se la precedente è <2 mesi)

Se colposcopia **G=X** ←

**CITO NEG.
BMS NEG./NON ES.**

COLPO A SCADENZA*

- ALTRO

FU POST COLPO

(cito e HPV in territorio fino a 2 HPV-)

**CITO POS.
e/o BMS POSITIVA.**

TRATTAMENTO

-COLPO A SCAD.
(per bms non eseguita
o discrepanza cito isto)

FU POST TRATT.

**CITO INAD/smarr./distr.
BMS NEG./NON ES./POS**

COLPO A SCADENZA

-TRATTAMENTO

NOTA BENE


**CITO NEG. COMPRENDE ACR-LSIL-ASCUS
BMS NEG COMPRENDE CIN1-COILO**

Invitate in II livello per

DOPPIO TEST HPV POSITIVO

Colposcopia, biopsia/e, sampling end. (a giudizio dell'operatore) e citologia (se la precedente è <2 mesi)

Se colposcopia **G=0**



**CITO NEG.
BMS NEG./NON ES.**

**CITO POS.
e/o BMS POSITIVA.**

**CITO INAD/smarr./distr.
BMS NEG./NON ES./POS**

COTEST a 1 anno (in UP)

TRATTAMENTO

-COLPO A SCAD.
(per bms non eseguita
o discrepanza cito isto)

COLPO A SCADENZA

-TRATTAMENTO

FU POST COLPO

(cito e HPV in
territorio fino a 2 HPV-)

FU POST TRATT.

NOTA BENE


**CITO NEG. COMPRENDE ACR-LSIL-ASCUS
BMS NEG COMPRENDE CIN1-COILO**

Invitate in II livello per

DOPPIO TEST HPV POSITIVO

Colposcopia, biopsia/e, sampling end. (a giudizio dell'operatore) e citologia (se la precedente è <2 mesi)

Se colposcopia **G=X/1/2** ←



NOTA BENE
CITO NEG. COMPRENDE ACR-LSIL-ASCUS
BMS NEG COMPRENDE CIN1-COILO